



01 UNSERE BLECHE OUR TRAYS

Backbleche sind Ihr grundlegendes Handwerkszeug. Hier sind Qualität und Individualität der Schlüssel zu Prozessen, die Sie zu 100% im Griff haben und die Ihre Arbeitsweise unterstützen. Wählen Sie aus unseren vielfältigen Optionen, damit das Blech sich nach den Anforderungen Ihrer Abläufe richtet - nicht anders herum.

Baking trays are your fundamental tools of the trade. Quality and customisation are key to enable processes that you can master and support your way of working. Choose from our broad range of options to receive exactly the type of tray that fits.



2-RAND

3-RAND RIM 4-RAND RIM

02 RÄNDER RIM-TYPES

Verschiedene Anwendungen verlangen nach unterschiedlichen Blechtypen. Wählen Sie ob kein Rand, zwei, drei oder vier Rand.

Different use cases require various types of rims. Choose no rim, two, three or four rims.



03 TYPISCHE BESCHICHTUNGEN STANDARD COATINGS



TOP COAT EXTRA

der Standard für Bleche. Für Teiglinge und Brötchen in handwerklichen Betrieben. Hervoragende Antihaftwirkung


the standard for tray. For dough and buns in craft bakery. outstanding non-stick properties



TOP COAT EXTRA +

für Kastenbrotlinien, automatische Anlagen und viele Spezialanwendungen


Automatic tin-set lines, automatic baguette & bun lines as well as special applications



TOP COAT SPEZIAL

für automatische Linien und Anwendungen mit hoher mechanischer Beanspruchung

Trays in automatic baking lines, applications with high mechanical stress level



TOP COAT RED

Extreme Anwendungen wie Kastenver bandlinien, Kastenformen für Schwarzbrot, Laugen oder Sauerteigprodukte.

Extreme applications like automatic tin-set lines, tin-sets for rye bread, lye roll and sourdough products

04 STANDARDS STANDARDS

Standard Auswahlmöglichkeiten: *Standard Possibilities*

Standardmaße: Standard dimensions

Material	1,5 mm Aluminium Legierung Aluminum alloy	325 x 530 mm
	2,0 mm Aluminium Legierung Aluminum alloy	600 x 400 mm
	0,8 mm Edelstahl Stainless steel	580 x 780 mm
	Ihr Wunschmaterial Customer specific	800 x 600 mm
		580 x 980 mm
Lochung	2,0 mm Mikrolochung Micro perforation	Ihr Wunschmaß Customer specific
Perforation	3,0 mm Standardlochung Standard perforation	
	5,0 mm Standardlochung Standard perforation	
	Ohne Lochung No perforation	
	Ihre Wunschlochung Customer specific	
Randausführung	2-Rand 2-rim	
Rim execution	3-Rand einfach 3-rim	
	3-Rand verschweißt/ verstärkt 3-rim welded/rei	nforced
	4-Rand 45° 4-rim 45°	
	4-Rand 90° verschweißt 4-rim 90° welded	
	Ohne Rand No-rim	
	Ihr Wunschrand Customer specific	
Randhöhe	10 mm	
Rim height	15 mm	
	18 mm	
	23 mm	
	30 mm	
	42 mm	
	50 mm	
	Ihre Wunschhöhe Customer specific	
Optionen	Sikke / Verstärkung Embossing/ reinforced	
Options	Logo	
	Bördelung / Verstärkung Flanging/ reinforced	

SONDER MAßE
CUSTOM DIMENSIONS

Auf Wunsch auch Speziell für Sie angepasste Größen. *We customize according to your demands.*





WIR SIND FÜR SIE DA WE ARE HERE FOR YOU

Sollten Sie Fragen bezüglich unserer Produkte haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

If you have questions regarding our products please feel free to contact us. Our employees are looking forward to hear from you.





In der Krause 67, D-52249 Eschweiler



+49 (2403) 7001 0



sales@anneliese.de

MADE IN GERMANY

Besuchen Sie uns auf www.anneliese.de